

VERPACKUNGSTECHNIK

AUTOMATISCHE Umreifungsmaschine



AUTOMATIC STRAPPING
MACHINE

AUTOMATISCHE UMREIFUNGSMASCHINE

Umreifungsmaschine

Strapping Machine

RO-M

MASCHINENBESCHREIBUNG

- Heizkeil-Schweißsystem mit elektronischer Temperaturregelung
- Standard-Heizung mit Linearführung
- Antrieb des Aggregats in Gleichstromtechnik mit verschleißfreien Direktantrieben
- Bandende-Abfrage mit Bandrestauswurf
- Automatischer Bandringauswurf
- Unkompliziertes Spulenwechsel- und Einfädelsystem
- Verschleißfreie, zwangsgesteuerte Bandführung
- Bandspannung über Potentiometer verstellbar
- Energiesparende Antriebe
- Elektroniksteuerung
- Aufklappbarer Vordertisch
- Stabiles Fußpedal für Umreifungsauslösung
- 4 Laufrollen, 2 davon feststellbar
- Strukturlackierung RAL 5010, enzianblau

TECHNISCHE DATEN

UMREIFUNGEN / MIN.:

Bis zu 35 Umreifungen pro Minute

UMREIFUNGSBÄNDER:

Automatengängige PP-Bänder, Breite 5 oder 8 mm

BANDSPULENAUFNAHME:

Kerndurchmesser: 200 mm Kernlänge: 190 mm

ELEKTRIK:

Netzspannung: 230 V, 50/60 Hz, 1 PH

Leistungsaufnahme: ca. 0,5 KVA

RAHMENGRÖSSE:

800 mm x 600 mm und 600 mm x 500 mm

STANDARD FEATURES

- Thermostatically controlled heat-weld sealing system in 24 volt
- Standard heating with linear bearing
- Wear-free DC drive, brushless motor technology
- Strap end detection with ejection of remaining strap
- Automatic strap loop ejection
- Easy strap coil change and threading system
- Wear-free, controlled strap track system
- Adjustable strap tension via potentiometer
- Energy saving drives
- Electronic control
- Hinged front table top
- Sturdy foot pedal for cycle start
- 4 castors of which 2 are lockable
- Structural coating in RAL 5010, gentian blue

TECHNICAL DATA

CYCLES / MIN.:

Up to 35 cycles per minute

STRAPPING:

Standard machine grade 5 or 8 mm PP strap

STRAP COIL DISPENSER:


Core Diameter: 200 mm Core Width: 190 mm

ELECTRICAL POWER:

Voltage: 230 V, 50/60 Hz, 1 PH Power Consumption: approx. 0.5 KVA

FRAME SIZE:

800 mm x 600 mm and 600 mm x 500 mm



Gerd-Mosca-Straße 1

D-69429 Waldbrunn/Strümpfelbrunn

Tel.: +49 (0)6274/932-0 Fax: +49 (0)6274/932-400 118 Tel. After Sales: +49 (0)6274/932-100

Internet: http://www.mosca-ag.com E-Mail: info@mosca-ag.com

MASCHINENFABRIK GERD MOSCA AG



Die Mosca AG steht weltweit für kompetente Beratung, höchste Maschinenqualität, optimales Verbrauchsmaterial und ein umfassendes, ganzheitliches Dienstleistungskonzept.

